



NUTRITIONALS

ALL-C

NOT SOLD IN RETAIL STORES.

Available Exclusively from
NeoLife Distributors.

Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.

NeoLife.com



NEOLIFE SCIENTIFIC
ADVISORY BOARD



R0324.CCA.03



Vitamin C chewable tablets

120
TABLETS
TABLETTER
TABLETTI
TABLETTIA
TABLETES
TABLEČIŲ
COMPRESSE MASTICABILI

**LV All-C • Vitamins C sūkājamās tabletēs,
uztura bagātinātājs
C vitamīns košļājamās tabletēs**

Sastāvdaļas: saharoze, dekstroze, fruktoze, apelsīnu pulveris, vitamīns C (L-askorbīnskābe, nātrija L-askorbāts), apelsīnu mizas pulveris (2,1%), pretsalīpes viela (silīcija dioksīds), skābuma regulētājs (citronskābe), pretsalīpes viela (taukskābju magnija sāļi), citronu bioflavonoīdi (0,3%).

Ieteicamā diennakts deva: ieteicams pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 3 gadiem. 1 tablete dienā ēšanas laikā. Nepārsniegt ieteicamo diennakts devu. Neizmantojot uztura bagātinātājus pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietošanai!

Uzglabāšana: uzglabāt vēsā, sausā vietā temperatūrā līdz 25 grādiem pēc Celsija. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Lai absorbētu mitrumu un nodrošinātu izstrādājuma aizsardzību, šajā tvertnē ir ievietots desikants. Desikantu nedrīkst ēst!

Ieteicams līdz: (norādīts uz iepakojuma) beigām, partijas Nr. (norādīts uz iepakojuma).

Uzturvērtība: diennakts deva (1 tablete) satur 50 mg C vitamīna, tas ir 62% uzturvietu atsaucēs vērtības.

Izgatavotājs: Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Lielbritānija.

Izplatītājs: NeoLife International OÜ, Pārnu mnt. 102B, 11312 Tallina, Igaunija.

NETIEK PĀRDOTS MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALOS.

Produktus var iegādāties tikai no NeoLife izplatītājiem Vadošais uzturs kopš 1958. gada.

Pamatojoties uz dabu, ko atbalsta zinātne.

NeoLife.com

NEOLIFE ZINĀTNISKĀ KONSULTATĪVĀ PADOME

120 tabletes - Neto masa 102 g

LT All-C • Vitamino C kramtomosios tabletės,

maisto papildas

Sudedamosios dalys: sacharozė (39,9%), gliukozė (21,7%), fruktozė (16,6%), apelsinų sulčių milteliai (apelsinų ekstraktas, maltodekstrinas) (8,4%), vitaminas C (L-askorbo rūgštis 6,5%, natrio L-askorbatas 1,8%), apelsinų žievelės (2,1%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos, citrusiniai bioflavonoidai (0,3%).

Vartojimas: vartoti 1 tabletę per parą: sukramtyti ir galima užgerti vandeniu.

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, jis neatstoja įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbos.

Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotėje yra džioviklis, kuris sugeria drėgmę ir apsaugo produktą. Džioviklio valgyti negalima.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuotės.

Maistinė vertė: paros dozėje (1 tabletėje) yra 50 mg vitamino C. Tai sudaro 62% referencinės maistinės vertės.

Gamintojas ir pakuotojas: Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Didžioji Britanija.

Platintojas Lietuvoje: UAB „NeoLife International“, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.

120 tablečių - Grynasis kiekis 102 g